



- Clase de eficiencia energética: E
- Blanco
- Congelación rápida
- Independiente

Funciones destacadas

Tipo de Producto	Congelador
Ancho cm	905mm
Alto cm	845mm

Número de artículo Europeo

Código Ean	8698902513777
------------	---------------

Funciones

Sistema de Control	Electrónico
Clasificación Energética	E
Tipo de descongelación	M

Características Técnicas

Puerta	Puerta sólida
Congelación rápida	Sí
Cesta (Tipo / Piezas)	Alambre / 1
Luz LED de la puerta (dentro de la tapa)	Incluido
Tipo de manija	Integrado
Luz de advertencia de temperatura	No
Luz de energía	Sí
Modo dual	Sí
Pies estables / Cantidad	Sí/2
Rueda (rueda giratoria) / Cantidad	Sí/2
Acabado interior de aluminio texturizado	Sí
Función de gas caliente	No

Otras Características

Accesorios

Actuación

Especificaciones técnicas principales

Voltaje (~V) / Frecuencia (Hz)	220-240V/50Hz
Corriente nominal (A)	1,25
Tipo de luz de puerta	LED
Potencia de la luz de la puerta (W)	1.5W
Tipo de refrigerante	R600a
Cantidad de refrigerante (g)	59
Ubicación(es) del condensador	Interior del aparato
Calentador anticondensación controlado por ambiente	No
Tiempo estimado de aumento de temperatura de -18 °C a -9 °C (h)	22

Información adicional

Consumo energético anual estándar (kWh/a)	200,37
EEL (%)	100
Tiempo de subida de temperatura (h)	22
Parámetro combinado	1
Factor de pérdida de calor de la puerta	1
Consumo energético diario a 16 °C (kWh/24h)	0,325
Consumo energético diario a 32 °C (kWh/24h)	0,661
Temperatura objetivo (°C)	-18°C
Parámetro termodinámico (rc)	2,1
Factor de descongelación (Ac)	1,1
Factor incorporado (Bc)	1

Información del producto

Tipo de aparato frigorífico	congelador horizontal
Tipo de diseño	Independiente
Emisiones acústicas de ruido aéreo (dB(A) re 1 pW)	40
Clase de emisiones acústicas transmitidas por el aire	C
Consumo anual de energía (kWh/a)	200
Temperatura ambiente mínima (°C)	-15
Temperatura ambiente máxima (°C)	43
Escenario de invierno	No
Tipo de compartimento	4 estrellas
Ajuste de temperatura recomendado para un almacenamiento optimizado de alimentos (°C)	198.0L
Capacidad de congelación (kg/24 h)	12
Temperatura variable	opcional
Instalación de congelación rápida	Sí
Tipo de fuente de luz	LED

Información de componentes clave

Marca del compresor	GMCC(alternative)
Nombre del modelo del compresor	DZ90X1E
Tipo de compresor	velocidad variable
Material de la junta	PVC
Cantidad de juntas en la tapa (uds.)	1
Material de la tubería de condensado	hierro
Espesor de la chapa metálica de la caja (mm)	0.3~0.5mm
Espesor de PU (mm)	60